

插桶式往复泵系列

ODS-50-RDS-1-RDS-3

可以从空气式驱动、手摇式驱动的插桶泵中选择合适的产品。

带压力表的空气式驱动泵。 只需要简单地操控压力表上的阀门, 即可轻松 地控制流量。



气动式

规格

产品编号	ODS-50
型 号	881186
适 用 材 料	润滑油
供气压力	0.2~0.7MPa
吐 出 量	Max.29L/min *
净 重	约5.5kg

※吐出量是使用发动机润滑油10W-30(20°C)时的数据。

■可选配件

方便客户临时作业的接油盘。

作为标准的插桶泵。 由于泵体是铝制的, 所以非常轻便, 可以轻松 地更换油桶!



手动式

· 规格

产品结	编 号	RDS-1
型	号	686836
适用	材料	轻油,灯油,润滑油 中、低粘度润滑油
泵 压	比	1: 1
吐 出	量	约10L/40转 *
净	重	约3.6kg

※吐出量是使用发动机润滑油10W-30(20°C)时的数据。

-款大流量泵。

由于手柄转动一圈, 内部的转子旋转三圈, 所 以非常适合快速作业!

是适合输送燃料等液体的泵。



· 规格

-/201 A	
产品编号	RDS-3
型 号	686837
适 用 材 料	汽油、柴油、煤油 [※] 低粘度润滑油
泵 压 比	1: 3
吐 出 量	约10L/20转 *
净 重	约4.6kg

※RDS-3标配的软管是防静电软管。 ※吐出量是使用发动机润滑油10W-30 (20°C) 时的数据。 叶出量仅作为参考。



接油盘(OJR-2) 686835